



BOSCH



BOSCH YENİLİKLER VE PROMOSYON TEKLİFLERİ

(Ocak-Nisan 2021)

Profesyonel Elektrikli El Aletleri, Ölçme Aletleri ve Aksesuarlar

BRUSHLESS
MOTOR

PRO-MIX
Usta ellerin seçimi. Bosch Professional.

Pro **CORE** 18V

BITURBO
BRUSHLESS

DAHA ÖTESİ İÇİN TASARLANDI

Bosch Brushless aletleri daha uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Daha az sürtünme, aşınma ve yıpranma, kömürlü motorlardan daha az bekleme süresi



VERİMLİ ÇALIŞMA

Geliştirilmiş giriş gücü sayesinde tek bir şarj ile daha uzun kullanım imkanı




DAHA AZ GÜRÜLTÜ VE ISI

Sürtünmeden kaynaklanan gürültüyü, kıvılcımları ve yanma kokusunu ortadan kaldırır



YÜKSEK ERGONOMİ

Daha kompakt, hafif ve ince makineler sayesinde çok yönlü çalışmalarda optimize edilmiş üst düzey rahatlık



BRUSHLESS MOTOR



AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİ GWS 180-LI PROFESSIONAL



AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİ GSB 18V-50 PROFESSIONAL



AKÜLÜ SDS PLUS KIRICI DELİCİ GBH 180-LI PROFESSIONAL



AKÜLÜ DARBESİZ VİDALAMA MAKİNESİ GSR 18V-50 PROFESSIONAL



BRUSHLESS
MOTOR**YENİ GWS 180-LI PROFESSIONAL****Akülü Taşlama Makinesi**

Kablo YOK, Kömür YOK, Limit YOK - Uygun fiyatlı çözümlerle aküsüzden akülüye geçiş yapın!

- 1 Yüksek performanslı kömürsüz motor, 700 W Kablolu eşdeğer güç sağlar
- 2 Çok yönlü kesim için özel olarak optimize edilmiş dengeli tasarım ve ince sap
- 3 Geliştirilmiş verimlilik ve çalışma süresi sayesinde artan üretkenlik
- 4 İnce sap tasarımı ve anahtarsız koruma sayesinde üst düzey rahatlık

Kablolu Seviyesinde Performans

- Yüksek performanslı Brushless motor, 700 W'a eşdeğer güç sağlar
- Geliştirilmiş verimlilik ve çalışma süresi sayesinde artan üretkenlik

Kompakt & sağlam başlık tasarımı

- Daha uzun ömür için metal flanş
- Dar alanlarda kullanım için kolay kompakt dişli muhafazası
- Geliştirilmiş verimlilik ve çalışma süresi sayesinde artan üretkenlik

En yüksek kullanıcı rahatlığı & koruması

- Anahtarsız koruma
- Koruma montajı için anahtara gerek yok
- Hızlı koruma ayarı için kesme uygulamasına uygun
- Yeniden başlatma koruması, Aşırı yük koruması, Yumuşak başlatma işlevi

18V Esnek Güç Sistemi


- Bütün 18V akülerle uyumludur
- ProCore akü sayesinde artırılmış çalışma süresi

Sağlamlık için toz koruması

- Daha uzun motor ömrü için çıkarılabilir toz filtresi

Rahat kullanım ve kolay kontrol

- Kaymayı önleyen yumuşak kavrama
- Dengeli tasarım ve ince tutamak, özellikle çok yönlü kesim için optimize edilmiştir



TEKNİK VERİ	GWS 180-LI
Akü Gerilimi	18V
Max. çıkış gücü	700 W'a eşdeğer
Rölanti devir sayısı	11.000 rpm
Disk çapı	125 mm
Mil boyutu	M14
Ağırlık	1.6 kg

Teslimat Kapsamı

GWS 180-LI (115 mm)	0.601.9H9.022
GWS 180-LI (125 mm)	0.601.9H9.020
GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Case***	0.601.9H9.021

Sipariş Kodu

0.601.9H9.022
0.601.9H9.020
0.601.9H9.021

YENİ GBH 180-LI PROFESSIONAL**Akülü SDS Plus Kırıcı-Delici**

Ulaşılabilir Bosch kalitesi – kömürsüz motor ve kablosuz kullanım kolaylığı ile uzun süreli performans

- 1 2.0 J ile güçlü darbe sistemi; üç mod (delme, darbeli delme, yontma) çok yönlü kullanım sağlar
- 2 Kömürsüz motor, bakım ihtiyacını azaltır ve akü şarjı başına çalışma süresini iyileştirir, daha az bekleme süresi ve daha uzun ömür
- 3 Sadece 2,4 kg ağırlık ile iyi güç-ağırlık oranı; hafif yontma uygulamaları için bile elverişli

Kompakt Boyutta Yüksek Performans İçin


GBH 2-20 pnömomatik çekiç mekanizması

SDS-Plus tutucu derinlik ölçer**Güçlü darbe sistemi**

Çok yönlü kullanım için 2.0 J, 3 modlu kırıcı

LED ışığı

Çalışma ortamında daha fazla görünürlük için

**Geliştirilmiş Performans**

Batarya şarjı başına öncekine kıyasla %20 daha fazla çalışma süresi

Daha Az Bakım

Kömürsüz motor sayesinde kıvılcım ve daha az ısı oluşumu

Kolay kullanım için dörtgen şekilli kavrama

İskele vb. üzerinde çalışmak için kolay kullanım



TEKNİK VERİLER	GBH 180-LI
Akü gerilimi	18 V
Nominal devir sayısında darbe sayısı	0 – 5.100 darbe/dak
Rölanti devir sayısı	0-1800 dev/dak
Darbe gücü, maks.	2 J
Betonda, SDS matkap uçları ile delme çapı	2.720 (dakikada)
Darbe oranı kesileme	4 – 20 mm
Akü hariç ağırlığı	2,3 kg

Teslimat Kapsamı

GBH 180-LI + 2x GBA 4.0 Ah Akü (1.600.Z00.038) + GAL 18-40 Şarj cihazı (1.600.A01.9RJ)

**Sipariş Kodu**

0.611.911.121

YENİ PRİSMA SERAMİK FİBER DİSKLER

Maksimum hız



Inox Paslanmaz Çelik için özel

• Kendi kendini soğutmaya yardımcı tasarım yapısı kazıma işlemi sırasında verimli ısı dağılımını sağlar. Ayrıca 120 kum kalınlığına kadar olan ürün gamı daha temiz ve hassas sonuç almaya olanak sağlar.


R781


Uzun süre bozulmayan disk yapısı

• Hafif bombeli dizaynı sayesinde şekli bozulmadan uzun süre kullanım

Üstün kazıma performansı

• Prisma teknolojisine sahip uçgen şekillendirilmiş seramik içerikli kum yapısı ile en hızlı üstün kazıma performansı

R782


Sürekli optimum kazıma

• Prisma teknolojisi ile şekillendirilmiş yapısı sayesinde kendi kendini bile özelliği ile sürekli ve optimum kazıma performansı

R782 Metal ve Inox Uygulamalar için Prisma Teknolojili Seramik Fiber Zımpara Diskleri

- Prisma teknolojisi sayesinde diğer seramik disklere göre %80 daha üstün kazıma performansı
- 115mm ve 125mm ölçüler hem X-LOCK hem de standart taşlama makineleri ile uyumludur
- Hem metal hem de paslanmaz çelik uygulamaları için ideal



Disk Çap mm	Göbek Çapı mm	Kum Kalınlığı	Sipariş Numarası	Ambalaj İçeriği	Palet Adedi	EAN Kodu 4059952.....	Minimum Sipariş	Paket Fiyat €
100	22.23	36+	2 608 621 816	25	-	537139	1	32.90
100	22.23	60+	2 608 621 817	25	-	537146	1	31.69
100	22.23	80+	2 608 621 818	25	-	537153	1	31.69
100	22.23	120+	2 608 621 819	25	-	537153	1	31.69
115	22.23	36+	2 608 621 820	25	-	537139	1	37.83
115	22.23	60+	2 608 621 821	25	-	537146	1	36.97
115	22.23	80+	2 608 621 822	25	-	537153	1	36.97
115	22.23	120+	2 608 621 823	25	-	537153	1	36.97
125	22.23	36+	2 608 621 824	25	-	537139	1	41.12
125	22.23	60+	2 608 621 825	25	-	537146	1	39.62
125	22.23	80+	2 608 621 826	25	-	537153	1	39.62
125	22.23	120+	2 608 621 827	25	-	537153	1	39.62
180	22.23	36+	2 608 621 828	25	-	537139	1	63.38
180	22.23	60+	2 608 621 829	25	-	537146	1	60.37
180	22.23	80+	2 608 621 830	25	-	537153	1	60.37
180	22.23	120+	2 608 621 831	25	-	537153	1	60.37

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

R781 Metal Uygulamalar için Prisma Teknoloji Seramik Fiber Zımpara Diskleri

- Prisma teknolojisi sayesinde diğer seramik disklere göre %40 daha üstün kazıma performansı
- 115mm ve 125mm ölçüler hem X-LOCK hem de standart taşlama makineleri ile uyumludur



Disk Çap mm	Göbek Çapı mm	Kum Kalınlığı	Sipariş Numarası	Ambalaj İçeriği	Palet Adedi	EAN Kodu 4059952.....	Minimum Sipariş	Paket Fiyat €
100	22.23	36+	2 608 621 788	25	-	537139	1	28.61
100	22.23	60+	2 608 621 789	25	-	537146	1	27.16
100	22.23	80+	2 608 621 790	25	-	537153	1	27.16
115	22.23	36+	2 608 621 791	25	-	537160	1	32.90
115	22.23	60+	2 608 621 792	25	-	537177	1	31.69
115	22.23	80+	2 608 621 793	25	-	537184	1	31.69
125	22.23	36+	2 608 621 794	25	-	537191	1	36.07
125	22.23	60+	2 608 621 795	25	-	537207	1	34.71
125	22.23	80+	2 608 621 796	25	-	537214	1	34.71
180	22.23	36+	2 608 621 797	25	-	537221	1	52.82
180	22.23	60+	2 608 621 798	25	-	537238	1	52.07
180	22.23	80+	2 608 621 799	25	-	537245	1	52.07

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



BRUSHLESS ALETLER İÇİN ÖNERİLEN AKSESUARLAR

BRUSHLESS MOTOR



GWS 180-LI PROFESSIONAL



X-LOCK Inox Kesme Diski
Expert for Serisi, Düz, Rapido
125 x 1.0 x 22.23 mm
2.608.619.264



X-LOCK Metal Kesme Diski
Expert for Serisi, Düz
125 x 2.5 x 22.23 mm
2.608.619.255



X551 Metal Flap Zımpara Diski
Expert for Serisi, Bombeli
Çap:125 mm, Kum: 80
2.608.606.718



Elmas Kesme Diski
Best for Hard Ceramic
125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
2.608.615.077



Elmas Kesme Diski
Standart for Universal
125 x 22.23 x 2 x 10 mm
2.608.615.059



CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

Çığır açan performansı keşfedin.

www.bosch-professional.com/tr/tr/ozel/one-cikanlar/carbide/

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.



GSB 18V-50 PROFESSIONAL



43 Parça Profesyonel Vidalama Ucu Seti
Extra Hard Renk Kodlamalı
2.607.017.164



5 Parça Fayans Matkap Ucu Seti
CYL-9 Ceramic
4/5/6/8/10 mm
2.608.587.169



18 Parça Metal Matkap Ucu Seti
HSS - PointTeQ
ToughBox (Sert Plastik Saklama Kutusunda)
2.608.577.350



Çok Amaçlı Matkap Ucu
CYL-9 Multiconstruction
7x100 mm
2.608.596.054



9 Parça Elektrikli Delik Açma Testeresi Seti
Progressor, Ahşap & Metal Power Change Plus Adaptör + 2 Merkezleme Ucu
22/29/35/44/51/64 mm
2.608.594.189



GBH 180-LI PROFESSIONAL



SDS Plus-5X,
6x100x160 mm
2.608.833.778



SDS Plus-5X,
8x100x160 mm
2.608.833.789



SDS Plus-7X,
6x100x165 mm
2.608.576.117



SDS Plus-7X,
8x100x165 mm
2.608.576.131




SDS-Plus Yassı Keski
Long Life, 250x20 mm
2.609.390.394



GSR 18V-50 PROFESSIONAL



25 Parça Vidalama Ucu Seti
Mini X-Line Pro, Extra Hard Seri
2.607.017.037



7 Parça Metal Matkap Ucu Seti
Mini X-Line Pro, HSS - PointTeQ
2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.577.350



5 Parça Çok Amaçlı Matkap Ucu Seti
HEX-9 Multiconstruction
4/5/6/8/10 mm
2.608.589.530



Ahşap Yaprak Matkap Ucu
Self Cut Speed, Hex Şaft
2.608.595.491



14 Parça Universal Delik Açma Testeresi Seti
Progressor, Ahşap & Metal Power Change Plus Adaptör + 2 Merkezleme Ucu
20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm
2.608.594.192

DAHA ÖTESİ İÇİN TASARLANDI

DEVİRİM NİTELİĞİNDE PERFORMANS. ZİRVEYİ HİSSEDİN



BITURBO ALETLERİ DAHA AZ AĞIRLIK VE MAKSİMUM ENERJİ İLE PERFORMANSTA YENİ STANDARTLAR OLUŞTURUYOR.

Maksimum güç: MaProCORE18V akülerle birlikte maksimum sonuç. 1.800 watt'a kadar kablolu güç.

Mükemmel kullanım: BITURBO aletleri hafiftir, kompakttır ve mükemmel ergonomi ile etkileyicidir. Sadece bir ProCORE18V akü ile, çift akülü rakip aletler kadar iyi performans gösterirler.

Üst düzey kontrol: Çok sayıda akıllı teknoloji, çalışmanızı daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli hale getirir.

Tam uyumlu: Profesyonel 18V Sisteminin tüm yeni ve mevcut aküleri ve şarj cihazlarıyla uyumludur. Maksimum güç için ProCORE18V 8.0 veya 12.0 Ah akülerini kullanın.

BITURBO BRUSHLESS: 1.800 WATT'A KADAR KABLOLU GÜÇ.

YENİ YÜKSEK PERFORMANSLI MOTOR



ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ AKÜMÜZ



EN GÜÇLÜ MIKNATIS



1.000 W L / DK'YA KADAR HAVA AKIŞI



1.800 W'A KADAR KABLOLU GÜÇ



+87% DAHA FAZLA GÜÇ



+135% DAHA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

BITURBO
BRUSHLESS

YENİ GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL

Akülü Daldırmalı Testere

Aküsüz daldırmalı testereden daha iyi: Aküsüz performansı ile üstün hareketlilik

- 1 Yeni BITURBO teknolojisi sayesinde 1.800 W'a eşit maksimum kablolu kesme performansı
- 2 Daha az taşıma ve kullanım için benzersiz kompakt tasarımı sayesinde üstün mobilite
- 3 Oldukça kompakt tasarım, testere bıçağı ile duvar arasında sadece 10 mm'lik minimum mesafeyi mümkün kılar

Duvara olabilecek en yakın mesafe (10 mm)

• Duvara yakın kesimler için idealdir.

Eğim açısının hassas ayarı

• -1° ile +47° arasındaki kesimler için

Ön ve Arka belirteç

• Testere bıçağının malzemenin içine daldığı taban plakasının her iki tarafında.

İnce oluk etkileşimi ayarı

• Özellikle kılavuz rayı ile rakiplerine kıyasla kesin hassasiyeti yakalayın

Magnezyum ayaklı taban

• En yüksek hassasiyet ve kalite için

Eşsiz kompakt alet

• Kolay kullanım ve taşıma için

Entegre VAC adaptörü

• Toz torbası ve vakum hortumu ile kolay manevra için mükemmel şekilde tasarlanmıştır - adaptör 360° dönebilir

HMI & Bağlılık

• Hız Seçimi ve Kişisel Mod ayarları dahildir. %20'ye kadar * daha fazla çalışma süresi için ECO Modu * Dahili test sonuçları %30-%45 gösterir

18V Esnek Güç Sistemi


• Hafif ve orta ölçekli uygulamalar için tüm 18V pillerle verimli - ProCORE18V, ağır hizmet uygulamaları için optimize edilmiştir

Yüksek güçlü BITURBO Brushless Motor

• Üstün kablolu performans için ProCORE18V ile kombinasyon halinde

Kılavuz Çubuğu Uyumluluğu

• Birinci sınıf BOSCH FSN kılavuz ray sistemine uyumlu ayrıca Festool, Makita ve Mafell için de uyumludur.



TEKNİK VERİ	GKT 18V-52 GC
Akü Gerilimi	18V
Max. çıkış gücü	1.620 W'e eşdeğer
SB Çapı/Delik Boyutu	140/20 mm
Kesme kapasitesi 0° (45°)/on guiderail	52 (~32)/46 (~32) mm
Eğim kapasitesi	-1° - +47°
Yüksüz hızı	2.800-5.500 rpm
Ağırlık	4.1 kg

Teslimat Kapsamı

GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238	0.601.6B4.000
GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238	0.615.990.L55



Sipariş Kodu

YENİ GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL

Akülü Gönye Testere BITURBO

Etkileyici kesme performansı ile tam kablosuz esnekliğin birleşimi

- 1 ProCORE18V pil ile çalışan kömürsüz motor, 2000 W kablolu gönye testeresine eşit kablosuz güç sağlar
- 2 Pil durumu kontrolü için HMI ve Bağlanabilirlik ; ECO modu dahil hız seçimi
- 3 Aletsiz testere bıçağı değişimi; ön eğim kontrolü; Motor freni; Güvenli ve rahat çalışma için yerden tasarruf sağlayan kayma kolu

Endüstriyel güç

- Yüksek güçlü brushless **BITURBO** motor, 2.000 W aküsüz gönye testereye eşdeğer
- ProCORE18V için tamamen optimize edilmiştir

Kesme kapasitesi

- Max. 120 mm derinlik
- Max. 400 mm genişlik

Şarj başına yüksek kesim

Yüksek kaliteli akülü expert for wood ince bıçaklı testere bıçağı ile donatılmıştır, çalışma süresi %20 arttırıldı

Çift Lazer ve LED

- Kesim çizgisi göstergesi ve çalışma LED'i

Güvenli ve kullanışlı

- Ön eğim kontrolü
- Alet gerektirmeyen testere bıçağı değişimi
- Motor Freni 3 sn

Toz toplama


- Etkili toz toplama için geliştirilmiş toz kanalı ve torba

Hassas ve kompakt

- Patentli kayar kol tasarımı sayesinde zahmetsiz hassas kesimler ve kompakt boyut

HMI ve Bağlanabilirlik fonksiyonu

- Pil durumunu göstermek için, hız seçimi için ve bireysel mod ECO modunu içerir



HEAVY DUTY



TEKNİK VERİ	GCM 18V-305 GDC
Akü Gerilimi	18V
Max. çıkış gücü	2.000 W'e eşdeğer
Kesme derinliği / genişliği	120/400 mm
Disk çapı	305 mm
Rölanti devir sayısı	2.550-4.000 dev/dak
Ağırlık	27.8 kg

Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GCM 18V-305 GDC***	0.601.B43.000
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C****	0.601.B43.001
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C****	0.601.B43.002

YENİ GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL

Akülü Darbeli Somun Sıkma Makinesi

Çok güçlü, akülü: Biturbo Brushless Motor ile Yüksek torklu darbeli somun sıkma

- 1 Yeni yüksek performanslı Brushless Motor, ProCORE 18V akülerin tam potansiyelini en üst düzeye çıkarır
- 2 Sıkma ve sökme işlemleri için hissedeceğiniz yüksek güç
- 3 Üç hız ayarı, yüksek çok yönlülük için hız / tork üzerinde mükemmel kontrol sağlar

Ağır işlere uygun performans

- Zorlu uygulamalar için hissedeceğiniz olağanüstü güç
- 1.050 Nm'ye kadar sıkma torku ve 1.700 Nm sökme torku

Uç tipi

- 3/4 "sürtünme halkası + açık delik

Kontrollü güç

- Üç hız ayarı, yüksek çok yönlülük için çıkış hızı / torku üzerinde mükemmel kontrol sağlar
- Alet durum göstergesi
- LED ışığı



BITURBO Brushless

- Yüksek performanslı fırçasız motor
- ProCORE 18V aküler için maksimize edilmiştir

Güçlü ama Kompakt

- Dar yerlere ulaşmak için 221 mm uzunluk
- Yalnızca 2,9 kg ağırlık (aküsüz)

Kiriş / merdiven klipsi

- Aleti çubuklar / iskele veya merdivenlere takma seçeneği



HEAVY DUTY



TEKNİK VERİ	GDS 18V-1050 H
Akü Gerilimi	18V
Max. sıkıştırma torku	1.050 Nm
Max. sökme torku	1.700 Nm
Rölanti devir sayısı	0-800/1.200/1.750 dev/dak
Darbe sayısı	0-1.600/2.400/2.600 darbe/dak
Tork	0-350/750/1.050 Nm
Uç girişi tipi	3/4 "sürtünme halkası + açık delik

Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GDS 18V-1050 H + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136	0.601.9J8.522



Ürünler

YENİ GBH 220 PROFESSIONAL**SDS Plus Kırıcı-Delici**

Edinmesi kolay, bakımı basit - Bosch'un en uygun fiyatlı kablolu kırıcılarına merhaba deyin

- 1 Betonda etkili darbeleri delme için güçlü 720 W motor ve 2.0 J darbe enerjisi (21 mm çapa kadar)
- 2 Kompakt kırıcı delici, mümkün olan profesyonel Bosch darbeleri delme performansını sunar
- 3 Üç modlu kırıcı delici: Darbeleri delme, delme ve keskinleştirme çok yönlülük ve ikna edici sonuçlar sağlar.

**YENİ GSH 500 PROFESSIONAL****HEX Uçlu Kırıcı**

Hızlı ve Güvenilir. YENİ Yontma Uzmanı!

- 1 Daha yüksek verim: Daha yüksek darbe sayısının yanı sıra yüksek darbe enerjisi ile %10 daha fazla yontma sağlar
- 2 Daha fazla dayanıklılık: Sızıntıyı önlemek için patentli lastik conta halka; kolay keski sabitleme/çıkarma ile daha iyi toz koruması için geliştirilmiş toz kapağı
- 3 Daha az yorgunluk: İyi tasarlanmış sönümlenme halkası sistemi sayesinde çalışma kolaylığı sağlamak için sınıftaki en düşük titreşim

Daha Fazla Dayanıklılık

Sızıntıyı önlemek için patentli lastik conta halka; kolay keski sabitleme/çıkarma ile daha iyi toz koruması için geliştirilmiş toz kapağı

Kolay Kurulum


Kolay keski kurulumu ve konum ayarı için geliştirilmiş toz kapağı ve parça tutma sistemi

Verimli Keskinleştirme

Daha yüksek darbe sayısının yanı sıra yüksek darbe enerjisi ile %10 daha fazla yontma sağlar

Vario-lock

12 keski ucu pozisyonu arasında geçiş yapmak için tek elle vario-lock tasarımı




TEKNİK VERİ	GBH 220
Nominal giriş gücü	720 W
Darbe enerjisi	2.0 J
Rölanti devir sayısı	0-2.000 dev/dak
Betonda Max. delme çapı	22 mm
Ağırlık	2.3 kg

Teslimat Kapsamı

GBH 220 + Çanta

Sipariş Kodu

0.611.2A6.020



TEKNİK VERİ	GSH 500
Nominal giriş gücü	1.100 W
Darbe enerjisi	7.5 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı	2900 darbe/dak
Nominal devir sayısında darbe sayısı	3 darbe/dak
Ağırlık	5,7 kg

Teslimat Kapsamı

GSH 500 + Taşıma Çantası

**Sipariş kodu**

0.611.338.720

Ürünler

YENİ GWS 2200-180 H PROFESSIONAL**Taşlama Makinesi**

Highest power output per kilogram weight!

- 1 Güçlü 2200 W motor sayesinde üstün taşlama/kesme performansı
- 2 Sağlam tasarım ve parçalar sayesinde zorlu çalışma ortamı ve ağır çalışma yükü altında uzun ömür
- 3 Emniyet anahtarı sayesinde ek güvenlik

Hızlı, sorunsuz disk değiştirme

- Hızlı disk değiştirme mili kilidi

En zor malzemelerin üstesinden gelir

- Maksimum güç için konik dişliler

Uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı

- Ekstra güç için metal flanş

**Çok yönlü alet aksesuarı**

- Kesme cihazı olarak kullanım için üçüncü delik

Optimum takım kontrolü ve kullanımı

- Çukurlu, kaymaz sap

Güvenilir, arıza korumalı çalışma

- Entegre emniyet anahtarı

Maksimum güç

- Sağlam, güçlü 2.200 Watt motor

Güvenli, değiştirilmesi kolay patlama koruması

Tek altıgen vida, patlama korumasını yerinde kilitlerburst guard in place



TEKNİK VERİ	GWS 2200-180 H
Nominal giriş gücü	2,200 W
Darbe enerjisi	2.0 J
Disk çapı	180/230 mm
Rölanti devir sayısı	8,500/6,500 dev/dak
Mil boyutu	M14
Ağırlık	5.0 kg

Teslimat Kapsamı

GWS 2200-180 H

Sipariş Kodu

0.601.8C0.100

Ürünler

YENİ GCB 18V-63 PROFESSIONAL**Akülü Bant Testere**

Konforlu çalışma için Bosch'un en ergonomik ve kompakt bant testeresi

- 1 Bıçak gerginliğini serbest bırakma ve metal klipsli koruyucu muhafaza aracılığıyla aletsiz bıçak değişimi
- 2 Rahat çalışma için titreşimsiz bıçak hareketi ve LED ışık
- 3 Dişli çubuklar, profiller ve borular gibi en yaygın boyuttaki malzemeleri kesmek için azaltılmış kalınlık ve optimize edilmiş diş geometrisi nedeniyle testere bıçaklarının kullanım ömründe iyileşme

Yumuşak kavramalı ergonomik tutamak

Rahat kullanım ve maksimum kontrol için

**Metal klipsli emniyet bıçak kapağı**

Aletsiz bıçak değişimi için

İyileştirilmiş ömre sahip sağlam bıçaklar

Azaltılmış bıçak kalınlığı ve optimize edilmiş diş geometrisi sayesinde

Hafif ve kompakt tasarım

Yüksek ve dar alanlarda mobil çalışma



TEKNİK VERİ	GCB 18V-63
Akü gerilimi	18 V
Rölanti devir sayısı	162 dev/dak
Testere bıçağı boyutları	733 x 12,7 x 0,35 mm
Max. kesme derinliği	63.5 mm
Ağırlık (aküsüz)	3.3 kg

Teslimat Kapsamı

GCB 18V-63

Sipariş kodu

0.601.2A0.400



Ürünler

YENİ GEX 34-150 PROFESSIONAL**Ekstantrik Zımpara**

Kablolu GEX serisinin kanıtlanmış performansı, şimdi oyunun kurallarını değiştiren "çok delikli" pedimizle

- 1 Güçlü 2200 W motor sayesinde üstün taşlama/kesme performansı
- 2 Sağlam tasarım ve parçalar sayesinde zorlu çalışma ortamı ve ağır çalışma yükü altında uzun ömür
- 3 Emniyet anahtarı sayesinde ek güvenlik

Endüstriyel Güç

- Yük altında yüksek kaldırma oranı ve en iyi performans için yüksek güçlü 400 W (3,3 A) motor
- Uzun ömür ve güvenilirlik için sağlam alet
- Hassas sonuçlar için 5.500-12.000 dev/dak

Çok delikli ped

- Optimum toz emişini korurken her marka zımpara kağıdını kullanma esnekliği
- Mükemmel toz verimliliği, fazla döküntülerin neden olduğu yüzey kusurları olasılığını azaltır
- Çok delikli ped ve çok delikli zımpara aksesuarlarının artan toz verimliliği sayesinde 2 kattan fazla zımpara kağıdı ömrü

Yumuşak tutma alanları

- Rahat kullanım ve ele iyi tutunma için

4 metre güç kablosu

- Uzatma kablosu ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcıya zaman kazandırır

Optimize edilmiş toz toplama

- Havadaki atıkları azaltmak için verimli toz kutusu
- Kusursuz vakum bağlantısı için "Click & Clean" sistemi

Ayrılabilir gövde

- Patentli ayrılmış gövde, sınıfının en düşük titreşimini sağlar
- Daha az kullanıcı yorgunluğu ve daha az kalıcı yaralanma olasılığı



TEKNİK VERİ	GEX 34-150
Nominal giriş gücü	340 W
Rölanti devir sayısı	4.500-12.000 dev/dak
Titreşim sayısı	9.000-24.000 titreşim/dak
Zımpara tabanı çapı	150 mm
Eksantriklik	2 mm
Ağırlık	2.1 kg

Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GEX 34-150	0.601.372.800

*Lansman tarihi: **Şubat 2021**

Ürünler

YENİ GTB 650 PROFESSIONAL**Drywall Screwdriver**

Erişilebilir, verimli, kullanışlı ve uygun fiyatlı alçıpan santrali

- 1 Daha hızlı vidalama ve dolayısıyla daha hızlı iş tamamlama için 5.000'lik yüksek motor devri
- 2 İki kat alçıpanda 4 mm çapa kadar alçıpan vidalar ve 1,5 mm sac metalde 6 mm çapa kadar matkap uçlu vidalarla kullanın
- 3 Ters Çevrilebilir Derinlik Ölçer, rahatlık ve güvenlik için göstergiyi çıkarmadan gevşetmeye izin verir

Kolaylık

- Yanlış vida mı? Artık yeni ters çevrilebilir derinlik ölçer ile gevşetmek için derinlik ölçeri ayırmanıza gerek yok

Ergonomik

- Sıralı aktarma organı, daha ince gövde ve daha rahat tutuş sağlar

Güçlü ve verimli

- 5.000 dev/dak ve 12 Nm torklu 650 W motor

Taşıması Kolay

- Orta yuvalı kemer klipsi

Ergonomik

- Uzun süreli kullanımda rahatlık sağlamak için tutma yerinde yumuşak kavrama

Zahmetsiz

- Kilit Açma Düğmesi ile manuel tetikleme olmadan sürekli çalışma



TEKNİK VERİ	GTB 650
Nominal giriş gücü	650 W
Rölanti devir sayısı	5.000 dev/dak
Tork	12 Nm
Maximum vida çapı	6 mm
Otomatik derinlik ölçer	Ters çevrilebilir sistem ile
Ağırlık	1.4 kg



Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GTB 650 + Çanta	0.601.4A2.000



Aksesuar

YENİ C450 BoschOne Çok Amaçlı Zımpara Diskleri

Tüm Uygulamalar için İdeal



Evrensellik



Metal, ahşap ve boya uygulamaları için çok çeşitli delik desenleri ve kum çeşitleri mevcuttur

Fiyat

Uygun fiyatla Bosch ürünleri

Kullanılan kumlar sayesinde

Agresif ilk kesim




Tıkanma önleyici teknoloji

Stearat kaplama tıkanmayı azaltır ve kullanım ömrünü uzatır

Süreç kararlılığı

• Uyumlu zımparalama adımları, tüm kumlarda kanıtlanmış germe derinlikleri nedeniyle işi hızlı bir şekilde bitirmeyi vaat ediyor



C450 Standard for General Purpose Zımpara Diski; metal, ahşap, boya ve alçıda güvenilir sonuçlar sağlar.

• Ahşap ve metal yüzeylerde optimum zımparalama için yüksek kaliteli alüminyum oksit tanecikler

• Ayrı ayrı kaynaklanmış dişler son derece yüksek dayanıklılık sağlar

• Stearat kaplaması tıkanmayı azaltır ve diskin ömrünü önemli derecede uzatır

Disk Çap mm	Delik Tipi	Kum Kalınlığı	Sipariş Numarası	Ambalaj İçeriği	EAN Kodu 3165140	Minimum Sipariş Adedi	2021 Liste Fiyatı €
125	Deliksiz	40	2608621748	50	993906	1	8.94
125	Deliksiz	60	2608621749	50	993913	1	8.55
125	Deliksiz	80	2608621750	50	993920	1	7.78
125	Deliksiz	100	2608621751	50	993937	1	7.78
125	Deliksiz	120	2608621752	50	993944	1	7.78
125	Deliksiz	150	2608621753	50	993951	1	7.78
125	Deliksiz	180	2608621754	50	993968	1	7.78
125	Deliksiz	240	2608621755	50	993975	1	7.78
125	Deliksiz	320	2608621756	50	993982	1	7.78
125	8 Delik	40	2608621739	50	993814	1	8.94
125	8 Delik	60	2608621740	50	993821	1	8.55
125	8 Delik	80	2608621741	50	993838	1	7.78
125	8 Delik	100	2608621742	50	993845	1	7.78
125	8 Delik	120	2608621743	50	993852	1	7.78
125	8 Delik	150	2608621744	50	993869	1	7.78
125	8 Delik	180	2608621745	50	993876	1	7.78
125	8 Delik	240	2608621746	50	993883	1	7.78
125	8 Delik	320	2608621747	50	993890	1	7.78

Aksesuar

Disk Çap mm	Delik Tipi	Kum Kalınlığı	Sipariş Numarası	Ambalaj İçeriği	EAN Kodu 3165140	Minimum Sipariş Adedi	2021 Liste Fiyatı €
150	6 Delik	40	2608621748	50	993906	1	11.66
150	6 Delik	60	2608621749	50	993913	1	10.88
150	6 Delik	80	2608621750	50	993920	1	9.71
150	6 Delik	100	2608621751	50	993937	1	9.32
150	6 Delik	120	2608621752	50	993944	1	9.32
150	6 Delik	150	2608621753	50	993951	1	9.32
150	6 Delik	180	2608621754	50	993968	1	9.32
150	6 Delik	240	2608621755	50	993975	1	9.32
150	6 Delik	320	2608621756	50	993982	1	9.32
150	15 Delik	40	2608621739	50	993814	1	11.66
150	15 Delik	60	2608621740	50	993821	1	10.88
150	15 Delik	80	2608621741	50	993838	1	9.71
150	15 Delik	100	2608621742	50	993845	1	9.32
150	15 Delik	120	2608621743	50	993852	1	9.32
150	15 Delik	150	2608621744	50	993869	1	9.32
150	15 Delik	180	2608621745	50	993876	1	9.32
150	15 Delik	240	2608621746	50	993883	1	9.32
150	15 Delik	320	2608621738	50	993807	1	9.32

Örnek Uygulama

Önerilen Disk Şekli

Disk Formu

Tavsiye Edilen Kum Kalınlığı

	Masif Ahşap (kaba zımparalama)		150 mm 15 Delik	80 K 120 K
	Masif Ahşap (finish/boya öncesi son hazırlık)		150 mm 6 Delik	180 K 240 K
	Sert Ahşap (boya kaldırma)		150 mm 15 Delik	80 K 120 K
	Metal yüzeyler (boya öncesi hazırlık)		125 mm Deliksiz	40 K 80 K
	Metal yüzeyler (boya kaldırma)		125 mm Deliksiz	80 K



Ürünler

YENİ GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL**Akülü Delme Vidalama Makinesi**

Kompaktlık, verimlilik ve performans arasında mükemmel denge

- 1 12V sınıfındaki son derece kompakt akülü tornavida, dar alanlara kolay erişim sağlar
- 2 1.750 dev/dak'ya varan GSR 12V-35 HX, 12V kategorisindeki en hızlı 2 dişli akülü vidalama makinesi
- 3 Kolay uç değişimi için kilitlebilir 1/4 "arabirim

En yüksek dönüş hızı

- Hızlı vidalama için 1.750 dev/dak

**Kısa kafa uzunluğu (126 mm)**

- Dar alanlarda optimum kontrol ve kullanılabilirlik için

Brushless motor

- Uzun ömür ve daha yüksek verimlilik için

Kemer klipsi ve uç tutucu seçeneği

- Rahat çalışma için

Hafif


- 3,0 Ah akü dahil yalnızca 0,75 kg ile yorulmadan çalışın

Etkili çalışma

- Piyasadaki en hızlı 12V darbeli matkap / vidalama makinesi

Kompakt araç

- Zorlu çalışma koşullarında bile kolay kullanım ve mükemmel kullanım



TEKNİK VERİ	GSR 12V-35 HX
Akü gerilimi	12V
Rölanti devir sayısı	0-460/1.750 dev/dak
Max. tork (sert / yumuşak)	35/20 Nm
El aleti tutucu	6.35 mm (1/4")
Ağırlık	0.75 kg

Teslimat Kapsamı

GSR 12V-35 HX	0.601.9J9.103
GSR 12V-35 HX + L-BOXX 102	0.601.9J9.102
GSR 12V-35 HX + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40	0.601.9J9.101
GSR 12V-35 HX + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX 102	0.601.9J9.100

Sipariş Kodu

0.601.9J9.103
0.601.9J9.102
0.601.9J9.101
0.601.9J9.100

**BOSCH****GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL**

Akülü Darbeli Vidalama Makinesi



Brushless Promosyonları

02/2021'den itibaren satışta

Brushless Promosyonları

GWS 180-LI + GSR 18V-50



TESLİMAT KAPSAMI

- 1× akü GBA 18V 5.0 Ah
- 1× akü GBA 18V 2.0 Ah
- 1× GAL 18V-40 Şarj Cihazı
- 1× XL-BOXX

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GWS 180-LI + GSR 18V-50***	0.615.990.M47

GBH 180-LI



TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 18V 4.0 Ah
- 1× GAL 18V-40 Şarj Cihazı
- 1× 11 Pcs SDS+ Drill Bit Chisel Set

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GBH 180-LI***	0.615.990.M33

GWS 180-LI



TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 18V 4.0 Ah
- 1× GAL 18V-40 Şarj Cihazı
- 1× Taşıma Çantası

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GWS 180-LI	0.601.9H9.021

GBH 180-LI + GSR 180-LI



TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 18V 4.0 Ah
- 1× GAL 18V-40 Şarj Cihazı
- 1× Alet Çantası

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GBH 180-LI + GSR 180-LI***	0.615.990.M31

GBH 180-LI + GDX 180-LI



TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 18V 4.0 Ah
- 1× GAL 18V-40 Şarj Cihazı
- 1× Alet Çantası

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GBH 180-LI + GDX-180 LI***	0.615.990.M30

GSR 18V-50



TESLİMAT KAPSAMI

- 1× akü GBA 18V 5.0 Ah
- 1× akü GBA 18V 2.0 Ah
- 1× L-Case

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSR 18V-50	0.601.9H5.003

GSB 18V-50



TESLİMAT KAPSAMI

- 1× akü GBA 18V 5.0 Ah
- 1× battery GBA 18V 2.0 Ah
- 1× L-Case

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSB 18V-50	0.601.9H5.103

GBH 180-LI + GSR 18V-50
+ GWS 180-LI

TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 18V 5.0 Ah
- 1× GAL 1880 CV Şarj Cihazı
- 1× Alet Çantası
- **+EKSTRA!**
- 1× L-BOXX 238

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GBH 180-LI + GSR 18V-50 + GWS 180-LI***	0.615.990.M32

GSB 18V-50 + GAS 18V-1

BRUSHLESS
MOTOR

TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 18V 5.0 Ah
- 1× GAL 1880 CV Şarj Cihazı
- 1× L-BOXX 136
- GAS 18V-1 in Karton kutu

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSB 18V-50 + GAS 18V-1***	0.615.990.M44

GSR 12V-30



TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 12V 2.0 Ah
- 1× GAL 12V-40 Şarj Cihazı
- 1×39 parça matkap ucu seti
- 1× Taşıma Çantası

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSR 12V-30	0.601.9G9.001

GSB 12V-30



TESLİMAT KAPSAMI

- 2× akü GBA 12V 2.0 Ah
- 1× GAL 12V-40 Şarj Cihazı
- 1× 39 parça matkap ucu seti
- 1× Taşıma Çantası

BRUSHLESS
MOTOR

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSB 12V-30	0.601.9G9.101

YENİ Pro Pruner PROFESSIONAL

Yeni bir verimlilik düzeyi için elektrikli budama

Sınıfının en iyi kesme performansı

Yeni Brushless motor platformu ve optimize edilmiş mekanik sistem her kesimi verimli hale getirir

Akü başına en fazla kesim sayısı

4.500 kesim/akü, akü endişesi yok

Hafif

3 normal elma ağırlığına eşit, tüm gün çalışmaya uygun

Özel koruyucu eldiven

- Parmağınızın yaralanma olasılığını azaltın

Sınıfındaki en iyi kesme çıkış torku

- Yüksek verimliliğe sahip tamamen yeni bir fırçasız motor platformu

Durum gösteren LED

- Kullanıcıyı alet durumu hakkında bilgilendirmek için yüksek görünürlük, güvenlik seviyesini artırır

4Cr13 paslanmaz bıçaklar

- Yüksek dayanıklılık (kullanım ömrü 500.000 kesimi aşıyor)
- Paslanmaz bıçak, paslanma korozyonu endişesi yok

Akü başına en yüksek kesim sayısı

- Yüksek verimli motor
- Özel eğriye sahip optimize edilmiş bıçak
- Bosch yüksek performanslı akü yönetim sistemi

PCBA, motor, aküye dört NTC dahildir

- Çalışma sırasında istediğiniz zaman aletlerin durumunu izleyin
- Aşırı yük koruması, aşırı ısınma koruması



TETİK KONTROLÜ İLE DAHA VERİMLİ BUDAMA İŞLEMLERİ

Pro Pruner Professional



TEKNİK VERİ	Pro Pruner
Akü gerilimi	12V
Akü Kapasitesi	3.0 Ah
Max. kesme çapı	25 mm
Akü başına kesme sayısı (GBA 12V 3.0 Ah)	4.500
Ağırlık	1.0 kg

Teslimat Kapsamı

Pro Pruner	03/2021'den itibaren satışta	0.601.9K1.020
Pro Pruner + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-20	03/2021'den itibaren satışta	0.601.9K1.021

Sipariş Kodu

0.601.9K1.020
0.601.9K1.021

*Lansman tarihi: **Mart 2021**





YENİ GAL 18V6-80 PROFESSIONAL

Kesintisiz çalışma için sürekli şarj



- **Taşınabilir**
Nakliye sırasında L-BOXX ile güvenli kablo saklama ve sabit konum
- **Öncelikli Başlat düğmesi**
Seçilen bir akünün kolay önceliklendirilmesi
- **Hızlı şarj**
8A akım ProCORE18V 5.5 Ah ile hız 34 dakikada % 80'ekadar şarj olur
- **Kullanım kolaylığı**
5-LED şarj göstergesi, hassas şarj ilerlemesini gösterir
- **Verimli şarj**
2 şarj döngüsü sürekli çalışmayı garanti eder

Teslimat Kapsamı

GAL 18V6-80

Sipariş Kodu

1.600.A01.U9L

YENİ ProCORE 18V 5.5 Ah PROFESSIONAL

1.800 W'a kadar kablolu güç için yüksek performanslı akü

Yüksek performans

- En son hücre teknolojisi ve Bosch'un akıllı akü yönetimi sayesinde geleneksel bir aküye (GBA 18V 6,0 Ah) kıyasla% 87 daha fazla güç

Kolay taşıma

- 100 Wh, taşınmasını kolaylaştırır

Tam BITURBO gücü

- Mevcut ProCORE18V 8.0 Ah ile aynı güç
- 1.800 W'a kadar

135% Daha uzun ömür***

- Pilin aşırı ısınmasını önleyen COOLPACK 2.0 teknolojisi
- *** COOLPACK Bosch teknolojisi ile karşılaştırıldığında



Tek bir akü hepsine uyar

- 2008'den beri uyumlu: tüm akülerimiz aynı voltaj sınıfındaki yeni ve mevcut Bosch Professional aletleriyle uyumludur

Akü durumu

- Yaklaşık kalan kapasiteyi belirtmek için yüksek çözünürlüklü 5 LED gösterge



TEKNİK VERİ

	ProCORE18V 5.5 Ah
Akü gerilimi	18V
Kapasite	5.5 Ah
Kablolu güce eşdeğer 1.800 W	1.800 W
Şarj süresi 80/100% (GAL 18V-160 C)	20****/36 dk
Şarj süresi80/100% (GAL 1880 CV)	35/49 dk
Ağırlık	955 g

Teslimat Kapsamı

ProCORE18V 5.5 Ah	1.600.A02.149
ProCORE18V 5.5 Ah + ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV	1.600.A02.14A
2x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV	1.600.A02.14C

Sipariş Kodu

1.600.A02.149
1.600.A02.14A
1.600.A02.14C




CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

Çıgır açan performansı keşfedin.

www.bosch-professional.com/tr/tr/ozel/one-cikanlar/carbide/

Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları.



Promosyonlar

GSB 120-LI + GAS 12V

GSB 120-LI

- Yüksüz hız: 0-400 / 0-1.500 rpm
- Maks. darbe oranı: 22.500 bpm
- Tork (sert / yumuşak): 30/14 Nm
- Maks. duvarda delme çapı: 8 mm
- Maks. vida çapı: 8 mm

GAS 12V

- Maks. hava akış hızı (türbin): 15 l / s
- Hazne hacmi: 0.35 l
- Filtre yüzey alanı: 408 cm²
- Maks. vakum basıncı (türbin): 45 mbar



TESLİMAT KAPSAMI

- 2x akü GBA 12V 2.0 Ah
- 1x GAL 1210 Şarj Cihazı
- 1x Taşıma Çantası (GSB 120-LI)

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSB 120-LI + GAS 12V***	02/2021'den itibaren satışta 0.615.990.M45

GSA 120

- Giriş gücü: 1.200 W
- Strok hızı: 0 -3.000 spm
- Strok uzunluğu: 29 mm
- Çelik levha / ahşapta kesme derinliği: 20 mm
- Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği: 220 mm
- Bıçak değişimi: SDS
- Ağırlık: 3.7 kg



TESLİMAT KAPSAMI

- 1x panter testere bıçağı S 1126 BEF
- Altıgen anahtar
- **+EKSTRA**
- 6-parça panter testere bıçağı seti Flexible for Metal/Wood and Metal

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSA 120 + 15 pcs. saw blade set	0.601.6B1.020

GSA 18 V-LI

- Voltaj sınıfı: 18V
- Strok oranı (1. vites / 2. vites): 2.400-2.700 spm
- Strok uzunluğu: 28 mm



TESLİMAT KAPSAMI

- 1x panter testere bıçağı S 123 XF
- 1x panter testere bıçağı S 2345 X
- 2x akü GBA 18V 5.0 Ah
- 1x GAL 1880 CV Şarj Cihazı
- 1x L-BOXX 238
- **+EKSTRA**
- 20-parça panter testere bıçağı Wood and Metal Basic

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSA 18 V-LI + 20 pcs. saw blade set	0.601.64J.00B

GBH 18V-26

- Maks. darbe enerjisi: 2.6 J
- Darbe hızı: 4.350 bpm
- Takım tutucu: SDS plus
- Darbeli matkap uçlarıyla betonda maks. Delme çapı: 26 mm
- Maks. metalde delme: 13 mm



TESLİMAT KAPSAMI

- 2x akü GBA 18V 6.0 Ah
- 1x GAL 1880 CV Şarj Cihazı
- 1x Çanta
- **+EKSTRA**
- SDS Plus 7 pcs SDS 7X set

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GBH 18V-26	0.611.909.003

GBH 18V-26 F

- Maks. darbe enerjisi: 2.6 J
- Darbe hızı: 4.350 bpm
- Takım tutucu: SDS plus
- Anahtarsız mandren: 13 mm
- Darbeli matkap uçlarıyla betonda maks. Delme çapı: 26 mm
- Maks. metalde delme: 13 mm



TESLİMAT KAPSAMI

- 2x akü GBA 18V 6.0 Ah
- 1x GAL 1880 CV Şarj Ci
- 1x Çanta
- **+EKSTRA**
- SDS Plus 7 pcs SDS 7X set

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GBH 18V-26 F	0.611.910.003

GWS 22-230 JH PROFESSIONAL

- Giriş gücü: 2.200 W
- Yüksüz hız: 6.500 rpm
- Disk çapı: 230 mm
- Anahtar: üç kontrol
- Düz ana tutamak
- Ağırlık: 5.2 kg



TESLİMAT KAPSAMI

- 1x Yardımcı tutamak
- 1x Destek flanş
- 1x Kilitleme somunu
- 1x Koruyucu koruma
- 1x İki delikli

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GWS 22-230 JH	0.601.882.M03



SÜPER FİYAT

Promosyonlar

02/2021'den itibaren satışta

**GSB 550 + GWS 750-125
+ GST 700****GSB 550**

- Giriş gücü: 550 W
- Yüksüz hız: 0-3.100 rpm
- Darbe oranı: 49.600 bpm

GWS 750-125

- Giriş gücü: 750 W
- Yüksüz hız: 11.000 rpm
- Disk çapı: 125 mm

GST 700

- Giriş gücü: 500 W
- Strok uzunluğu: 20 mm
- Strok hızı: 1.450 - 3.200 spm

**TESLİMAT KAPSAMI**

- 1x Alet çantası

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GSB 550 + GWS 750-125 + GST 700***	0.615.990.M3L

GWX 14-125

- Giriş gücü: 1.400 W
- Yüksüz hız: 11.000 rpm
- Disk çapı: 125 mm
- Kilitleme Anahtarı
- Düz ana tutamak
- X-LOCK, Sabit Hız, Yumuşak Başlatma, Yeniden Başlatma Koruması
- Ağırlık: 2.3 kg

**TESLİMAT KAPSAMI**

- 1x Elmas kesme bıçağı X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
- 1 x Korumucu siper
- 1 x Yardımcı tutamak

X-LOCK

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GWX 14-125***	0.601.7B7.001

GWX 19-125 S

- Giriş gücü: 1.900 W
- Yüksüz hız: 2.800-11.500 rpm
- Disk çapı: 125 mm
- Kilitleme Anahtarı
- X-LOCK, Geri Tepme Kontrolü, Yeniden Başlatma Koruması, Aşırı Yük Koruması, Yumuşak Başlatma, Hız Seçimi, Titreşim Kontrolü
- Ağırlık: 2.5 kg

**X-LOCK****5x****TESLİMAT KAPSAMI**

- 1x güçlü esnek kablo
- 5x X-LOCK fiber disk
- 1 x X-LOCK klipsi
- 1 x destek pedi



Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GWX 19-125 S***	0.615.990.M34

GWS 19-125 CIE

- Giriş gücü: 1.900 W
- Yüksüz hız: 2.800-11.500 rpm
- Disk çapı: 125 mm
- Kilitleme Anahtarı
- Geri Tepme Kontrolü, Yeniden Başlatma Koruması, Aşırı Yük Koruması, Yumuşak Başlatma, Titreşim Kontrolü
- Ağırlık: 2.4 kg

**5x****TESLİMAT KAPSAMI**

- 1 x güçlü esnek kablo
- 5 x X-LOCK fiber disk
- 1 x destek pedi



Ürün Tanımı	Sipariş Kodu
GWS 19-125 CIE***	0.615.990.M35

**BOSCH**

DAHA ÖTESİ İÇİN TASARLANDI

Sınırsız akülü gücünü seçin!

www.bosch-professional.com/tr/tr/



BOSCH

XLOCK

X-TRA GARANTİ

X-TRA Garanti

KOŞULLAR

X-TRA GARANTİSİ, aksesuarlar ve sarf malzemeleri (diskler, zımpara fırçaları vb.) hariç, ücretsiz bakım ve doğal aşınmaya maruz kalan yedek parçaların ücretsiz değiştirilmesini içeren bir garantidir. X-TRA GARANTİSİ, alet satın alındıktan sonraki ilk 6 ay boyunca geçerlidir. X-TRA GARANTİSİ, profesyonel elektrikli el aletleri için standart garantiyi tamamlar ve iptal etmez. X-TRA GARANTİSİ, 01.01.2021 ve 30.06.2021 arasında satın alınan seçili ürünler için geçerlidir:

Ürün Numarası	Ürün Adı
06019H6500	GWX 18V-15 SC
06019H6501	GWX 18V-15 SC
06017C9000	GWX 750
06017B1020	GWX 9-115
06017B1000	GWX 9-115 S
06017B6002	GWX 13-125 S
06019H6501	GWX 14-125
06017B9002	GWX 15-125 PS
06017C4002	GWX 17-125 S
06017C8002	GWX 19-125 S


X-TRA GARANTİSİ AŞAĞIDAKİLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR

- Yetkili servis merkezinin dışında açılan bir ürün;
- Çalıştırma talimatlarının ihlali nedeniyle başarısız olan bir ürün;
- Mekanik hasara sahip veya agresif kullanıma maruz kalması nedeniyle arızalanan ürünler.

X-TRA GARANTİ süresi, üreticinin toplam standart garanti süresine dahildir.

X-TRA garanti süresi dolduktan sonra, profesyonel bir Bosch Elektrikli El Aleti için standart garanti koşulları geçerli olacaktır. Satın alma tarihini onaylamak için lütfen fatura ve garanti kartını saklayın.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen +90 444 51 57 no'lu Çağrı Merkezi Hattımızı arayarak veya destek@boschelektriklielaleteri.com mail adresi üzerinden bilgi edinebilirsiniz.
www.bosch-professional.com/tr/tr/ozel/one-cikanlar/x-lock/



HAREKET SİSTEMİ

ATÖLYENİZ, ULAŞIM VE İŞ SAHASI İÇİN İDEAL SİSTEMİ KULLANIN

Aletlerinizi daha da mobil hale getirin - bu akıllı taşıma ve depolama sistemi, aşağıdakilerin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde yanlamıştır.



L-BOXX EKLENTİLERİ



1/2 L-BOXX eklentisi



1/1 L-BOXX eklentisi



ESNEK L-BOXX eklentileri
kişisel kullanım için

102 mm
(1.600.A00.1S0)

136 mm
(1.600.A00.1S1)



Elektrikli süpürge L-BOXX
istiflenebilir

GAS 35 L AFC (C)
(0.601.9C3.200)

GAS 35 M AFC (C)
(0.601.9C3.100)

TAŞIMA



L-BOXX Roller
(1.600.A00.1S9)



Alüminyum caddy
(1.600.A00.1SA)



BASİT ELEMANLAR



L-BOXX
102 mm (1.600.A01.2FZ)
136 mm (1.600.A01.2G0)
238 mm (1.600.A01.2G2)
374 mm (1.600.A01.2G3)



i-BOXX rack

i-BOXX rack lid
(1.600.A00.1SE)

i-BOXX active rack
(1.600.A01.6ND)

i-BOXX raf 3 parça
(3x shelf + lid)
(1.600.A00.1SF)



LS-BOXX
306 mm (1.600.A00.1RU)



L-CASE
(stackable on L-BOXX,
but not connectable)




LT-BOXX
170 mm (1.600.A00.222)
272 mm (1.600.A00.223)



TAM ESNEKLİK

KÜÇÜK EŞYA DEPOLAMA



Inset boxes for L-BOXX 102
12 pcs set (1.600.A01.6N9) XXXX
13 pcs set (1.600.A01.6N8)



L-BOXX 102 + inset boxes
13 pcs set (1.600.A01.6NA)
12 pcs set (1.600.A01.6NB)
6 pcs set (1.600.A01.6NC)



Tray
72 mm (1.600.A00.1SD)
92 mm (1.600.A00.1RX)
(only for LS-BOXX)



i-BOXX için ek kutular
53 mm (1.600.A00.1S5)
72 mm (1.600.A00.1S6)

i-BOXX
53 mm (1.600.A00.1RV)
72 mm (1.600.A00.1RW)



i-BOXX + ek kutular
53 mm (1.600.A00.1S7)
72 mm (1.600.A00.1S8)



L-BOXX Mini
for i-BOXX 72 mm
(1.600.A00.7SF)



Ölçme Aletleri

YENİ GLM 50-27 CG/C PROFESSIONAL

Hızlı, güvenilir ve olağanüstü sağlam: zorlu iş sahaları için lazer ölçüm

GREENLASER
Technology

Daha fazla görünürlük

- Daha da hızlı hedefleme için Yeşil lazer teknolojisi ile
- Yeşil lazer kırmızıdan daha iyi görülür.



GLM 50-27 CG



GLM 50-27 C

Maksimum kullanım kolaylığı ve son teknoloji kullanıcı arayüzü


- Daha uzun pil çalışma süresi, yenilikçi titreşim geri bildirimini daha parlak ekran, yeni ölçüm işlevleri ve çeşitli HMI iyileştirmeleri

Zorlu iş sahalarından dayanak sağlam tasarım

- Acımasız uygulamalar için güçlendirilmiş muhafaza + IP 65 Koruma

Bluetooth ve yeni MeasureOn Uygulaması ile hızlı ve kolay dokümantasyon

- Bosch MeasureOn App kullanarak uzaktan ölçün, ölçümleri aktarın, oda kat planları oluşturun




TEKNİK VERİ	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Lazer çizgileri	Yeşil	Kırmızı
Ölçüm aralığı	50 m	50 m
Şok koruması	1.5 metreye kadar	1.5 metreye kadar
Eğim sensörü aralığı 360°	(4x 90°)	(4x 90°)
Ağırlık	0.2 kg	0.2 kg

Teslimat Kapsamı

GLM 50-27 C
GLM 50-27 CG
GLM 50-27 CG + BA 3.7V 1.0 Ah A

Sipariş Kodu

0.601.072.T00
0.601.072.U00
0.601.072.U01

TÜM BİLGİLER
TEK ELDE

MeasureOn. Verimliliğinizi artırın.

Bir uygulama ve lazer mesafe bulucu ile her proje elinizde ve kontrolünüz altında. Parmağınızla kat planları çizin, fotoğraflar ve notlar ekleyin, ölçümler ekleyin ve daha birçok özelliğten yararlanın - hepsi tek bir uygulamada.

www.bosch-professional.com/measureon



TM of Google LLC



TM of Apple Inc.



MeasureOn:
Şimdi ücretsiz
indirin



BOSCH


GLM 50-27 CG
ProfessionalGLM 50-27 C
ProfessionalGLM 120 C
ProfessionalGLM 50 C
Professional

Ölçme Aletleri

Ölçme Aletleri

GLL 2-15 G KOMBİ LAZER


- Çalışma aralığı: 15 m
- Projeksiyon: 1 yatay ve 1 dikey (yeşil) lazer çizgisi
- Doğruluk: $\pm 0,3$ mm / m
- Kendinden tesviye aralığı: $\pm 4^\circ$
- Yeşil lazer çizgisi
- Toz ve su sıçramasına karşı koruma: IP 64



Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00

GTC 400 C TERMAL KAMERA


- Ölçüm aralığı: -10° C ila $+400^\circ$ C
- Çözünürlük: 0.1° C
- Ölçüm noktası sayısı: 19.200
- Toz ve su sıçramasına karşı koruma IP: 53
- WiFi bağlantısı



Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GTC 400C + GBA 12V 2.0 Ah + Quick charger GAL 12V-40 + L-BOXX 136	0.601.083.101
GTC 400 C + L-BOXX 136	0.601.083.108

GCL 2-50 G KOMBİ LAZER

- Çalışma aralığı: 50 m'ye kadar (alıcıyla)
- 1 yatay ve 1 dikey yeşil lazer çizgisi ve yeşil çekül noktaları
- Tesviye doğruluğu çizgileri / noktaları: $\pm 0,3$ mm/m / $\pm 0,7$ mm/m
- Kendinden tesviye aralığı: $\pm 4^\circ$
- Yeşil lazer çizgisi
- Toz ve su sıçramasına karşı koruma: IP 64



Teslimat Kapsamı	Sipariş Kodu
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00
GCL 2-50 G + RM 10 + Ceiling Clip + Case	0.601.066.M02

BOSCH THERMAL APP

Bosch Thermal App, hızlı bir görüntü aktarımı ve dokümantasyon yoluyla günlük termal ölçümleri kolaylaştırarak destekler. Bir bakışta tüm termal bilgiler - zamandan, paradan tasarruf sağlar ve daha yüksek bir üretkenlik sağlar.

Aşağıdakiler için BOSCH TERMAL UYGULAMASINI edinin:

- Hızlı ve konumdan bağımsız veri aktarımı
- Çeşitli projelerin kolay organizasyonu
- Termal görüntülerin özelleştirilmesi
- Üretkenliği artırmak
- GTC 400 C ve 600 C ile uyumluluk
- GIS 1000 C entegrasyonu 2021'de takip ediyor
- Bosch Thermal App, Apple App Store ve Google Play Store'dan indirilebilir
- Desteklenen cihazlar: Bluetooth® ve WiFi özellikli akıllı telefonlar ve Android 6.0 ve iOS 11 tabletler



TM of Google LLC




TM of Apple Inc.

YENİ



ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR İÇİN 19.200 SICAKLIK PUNU.






BOSCH

ELDİVENLERİNİZİ TAKABİLİRSİNİZ.

Bosch Online Servis:
Aletlerinizi onarmanın
en kolay ve en hızlı yolu



Online
Onarım
Servisi

BOSCH ONLINE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ



Profesyonel El Aletleri
için hizmet sözü müdür.

Şimdi kaydolun!



3 yıl
Garanti

Bataryalar için
2 yıl

Professional
Service
BOSCH

MÜŞTERİ ANKETİ

Fikriniz önemli!



Size ve aletinize yönelik hizmetlerimizi iyileştirebilmemiz için bize geri bildirim bırakın.
Anonim anketi sadece 5 dakika içinde doldurabilirsiniz.

Online ankete erişebilmek için QR kodunu okutun



ONLINE ONARIM HİZMETİ

Aletinizi güvenilir ellere bırakın.



Online onarım siparişi formunu doldurarak kolaylıkla aletlerinizi Bosch Servis Merkezine gönderebilirsiniz. E-posta başına tamamlanmış onarım siparişinin onayını ve teslimat bildirimini alacaksınız.

Online servisimize erişmek için QR kodunu okutun



İmza-Kaşe

www.bosch-professional.com/warranty

Facebook'ta bizi bulun 
www.facebook.com/boschprofesyonel

Teknik şartnameleri değiştirme hakkımız saklıdır.
Çizim ve tavsiye edilen fiyatlar bağlayıcı değildir.
Basım hataları için hiç bir sorumluluk kabul edilemez.